

CUBAIR

CUBAIREVOLUTION

Nouvel appareil d'adduction d'air

*Appareil compact
de Protection respiratoire
A adduction d'air*



CUBAIR SA
info@cubair.ch
www.cubair.info



La sécurité de vos employés est garante de votre tranquillité

DESCRIPTIF DU **CUBAIREVOLUTION**

- Le **CubairEvolution** est un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé à pression positive.
- Certifié selon la norme EN 14594 :2018.
- Un avis favorable a été émis par la commission CEVALIA reconnu comme innovation technique dans le domaine de l'amiante.
- INRS le préconise comme solution pour la protection des travailleurs en espace confiné.

DONNEES TECHNIQUES

- Appareil isolant d'adduction d'air de classe 4A
- Gestion du débit en continu
- Contrôle de la qualité de l'air CO et CO₂ en continu
- Protection électrique par FI
- Paramétrage du système au moyen d'un automate
- Possibilité d'alimenter simultanément 4 opérateurs à 30 mètres, respectivement 2 opérateurs à 50 mètres avec un débit de 300 l/min par personne
- Alimentation électrique 230V - 7 A
- Poids: moins de 20kg

Le système propose 3 modes de fonctionnement

- Mode 1 à la demande 160 >>> 300Lt/min /



Dans tous les cas, le Cubair**Evolution** délivre 160l/min.

Si, suite à un travail plus intensif l'opérateur a besoin de plus d'air, le système va automatiquement délivrer 300l/min.

- Mode 2 en manuel



L'opérateur va choisir le débit souhaité sur le tableau de commande.
Pour des raisons de sécurité le débit minimum sera de 160l/min.

- Mode 3 désamiantage



Pour répondre aux exigences dans le domaine, le réglage du débit sera fixé à 300l/min dans toutes les situations.

Choix du nombre de personnes à alimenter, chaque sortie a la possibilité d'alimenter une ou deux personnes.