CUBAIR
info@cubair.ch

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG

Lösungen für Ihre Baustellen

PROFESSIONELLE LÖSUNGEN FÜR DIE ASBESTSANIERUNG

BERATUNG · VERKAUF · MIETE · KUNDENDIENST



CUBAIR EVOLUTION

Atemluftsystem
mit automatischer
Regelung des
Luftstroms.

NEU



CUBASPI 2400

Staubsauger der Klasse H mit
automatischer
Filterabreinigung und
Verstopfungsanzeige
über eine Blitzleuchte



CUBMASTER

Funksteuerung des Saugers
mit einer Funkreichweite von
mehr als 30
Metern.



CUBALARME

Unterdrucküberwachung
mit Fernsteuerung
per SMS



CUBECOSILENT

Unterdruckgerät mit
Überspannungsschutz
Luftleistungen
4500 / 9000 / 12000 m³/h



CUBCLEAN

Baustellenabsauggerät
mit 6000 m³/h Luftleistung



UCF 50-180

Heiz- und
Filtereinheit
Vollautomatischer
Betrieb.



CUBSECOURS

Notstromversorgung
mit AGM-Technologie
ohne Explosionsgefahr

CUBAIR

ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG

Beratung · Verkauf · Miete · Service

+41 24 565 60 60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Îles 88
CH-1897 Bouveret

CUBAIR

CUBAIR PRODUKTKATALOG

Inhaltsverzeichnis

Professionelle Lösungen für die Asbestsanierung

01	**Cubair Evolution**	Atemluftversorgung
02	**Zubehör und Verbrauchsmaterial CUBAIREVOLUTION**	
03	**CubAspi 2400**	Staubsauger der Klasse H
04	**Zubehör und Verbrauchsmaterial CUBASPI 2400**	
05	**CubMaster**	Funksteuerung zwischen Sauger und Schleifmaschine
06	**Zubehör und Verbrauchsmaterial CUBMASTER**	
07	**CubAlarme**	Unterdrucküberwachung
08	**Zubehör und Verbrauchsmaterial CUBALARME**	
09	**CubEcoSilent 4500**	Unterdruckgerät mit 4500 m³/h Luftleistung
10	**CubEcoSilent 9000**	Unterdruckgerät mit 9000 m³/h Luftleistung
11	**CubEcoSilent 12000**	Unterdruckgerät mit 12000 m³/h Luftleistung
12	**CubClean**	Baustellenabsauggerät
13	**Zubehör und Verbrauchsmaterial UNTERDRUCKGERÄTE UND CUBCLEAN**	
14	**UCF 50-180**	Heiz- und Filtereinheit
15	**Zubehör und Verbrauchsmaterial UCF**	
16	**CubSecours**	Batterieversorgung
17	**CUBAIR 5-Sterne-Service**	

Beratung Verkauf Miete Service

CUBAIR
www.cubair.ch

DER SCHWEIZER EXPERTE
FÜR ASBESTSANIERUNG

CubairEvolution

NEUES ATEMLUFTVERSORGUNGSGERÄT

Ein System der Kategorie 4A für eine zuverlässige,
kontinuierliche Atemluftversorgung bei der Asbestsanierung.

4A

KATEGORIE 4A
Atemluftversorgungsgerät
für Ihre Baustellen zertifiziert

EN

ZERTIFIZIERUNG
Entspricht der Norm
EN 14594:2018

4

BIS ZU 4 PERSONEN
4 Personen bei 30 m oder
2 Personen bei 50 m

LUFT

LUFTQUALITÄT
Kontinuierliche Überwachung
von CO und CO

CUBAIR EVOLUTION



ATEMLUFTVERSORGUNGSGERÄT



MASKE UND TRAGEGURT

BEDARFSGESTEUERT
160 BIS 300 L/MIN

MANUELLE REGELUNG
EINSTELLBARER LUFTSTROM

ASBESTMODUS
300 L/MIN

- Automatische und kontinuierliche Luftstromregelung
- Mit Masken führender Hersteller kompatibel
- Ausserhalb der Asbestanwendung: kompatibel mit PSA mit RD40-Gewinde

ATEMSCHUTZ UND ATEMLUFTVERSORGUNG

Komplettlösung für eine gleichmässige und kontrollierte Atemluftversorgung auf der Baustelle.

SICHERHEIT
Kategorie 4A
CO- und CO -Überwachung

KAPAZITÄT
4 Personen bei 30 m
2 Personen bei 50 m

KOMPATIBILITÄT
Masken führender Hersteller
RD40-Anschluss

CUBAIR
ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG

Beratung · Verkauf · Miete · Service

+41 24 565 60 60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Îles 88
CH-1897 Bouveret



Luftversorgungsset für Schleusen

1 Winkelstück 90°
3 T-Stücke für Wanddurchführungen
4 Schläuche à 1,10 m
1 Schlauch à 2,5 m



T-Stück

2 Personen pro Ausgang



Tragegurt

Maskenanschluss



Atemluftschlauch

Länge 10 m
Länge 20 m



FFP3-Filterpatrone

Für Asbestpartikel



A2B2P3-RD-Filterpatrone

Für PCB



Optifit-Maske

Grössen M/L



Transportkiste

Verstärkter Boden

CubAspi 2400

CUBAIR
www.cubair.ch

DER SCHWEIZER EXPERTE
FÜR ASBESTSANIERUNG

STAUBSAUGER KLASSE H - FÜR DIE ASBESTSANIERUNG

Ein leistungsstarker Baustellensauger der Klasse H, vollständig dekontaminierbar, für Arbeiten im belasteten Bereich gemäss EN 60335-2-69.

400 — **LUFTLEISTUNG**
Bis zu 400 m³/h
für effizientes Absaugen

250 — **UNTERDRUCK**
Maximaler Unterdruck
250 mbar

2400 — **LEISTUNG**
Elektrische Leistung
2400 W

<5 — **SCHNELLE DEMONTAGE**
Einfache Demontage
in weniger als 5 Minuten

CUBASPI 2400

IM ARBEITSBEREICH



AUSSERHALB DES ARBEITSBEREICHS



- **Zubehör für Luftauslass ins Freie**



- Hocheffiziente Filtration: 2 HEPA-Filter und ein Vorfilter
- Mit reichlich Wasser reinigbar und vollständig dekontaminierbar
- Automatische Filterabreinigung mit Verstopfungsanzeige über Blitzleuchte

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Luftleistung	**Bis zu 400 m³/h**	Staubaufnahmesystem	**Longopac**
Unterdruck	**250 mbar**	Gewicht Staubsauger	**48 kg**
Leistung	**2400 W**	Gewicht Transportkiste	**18 kg**
Stromversorgung	**230 V einphasig / 10 A**	Abmessungen (L × B × H)	**640 × 420 × 1300 mm**

TECHNISCHE DATEN

LUFTLEISTUNG	UNTERDRUCK	LEISTUNG	GEWICHT	KLASSE
400 m³/h	250 mbar	**2400 W**	48 kg	**H**

CUBAIR
ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG

Beratung · Verkauf · Miete · Service

+41 24 565 60 60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Îles 88
CH-1897 Bouveret



Bodendüse

Breite Düse zum effizienten Absaugen
von Böden und Oberflächen.



Metallrohre

Zwei gebogene Chromrohre zum
Anschluss des Zubehörs.



Saugschlauch

Flexibler Schlauch mit Anschlüssen für
professionelle Arbeiten.



Longopac

Endlosbeutel-Nachfüllpackung für eine
saubere und sichere Entsorgung.



Vorfilter

Vorfiltration des Staubs vor dem
EPA-Filter.



EPA-Filter

Hocheffiziente Filtration von feinem
und gefährlichem Staub.



Transportkiste

Robuste, dekontaminierbare Kiste
zur Aufbewahrung der Ausrüstung.



Cubaspi 2400 mit externen Auslässen



Zubehör für externe Auslässe

CubMaster

CUBAIR
www.cubair.ch

DER SCHWEIZER EXPERTE
FÜR ASBESTSANIERUNG

FUNKSTEUERUNG FÜR STAUBSAUGER

Eine einfache, zuverlässige und automatische Steuerung für Schleif- und Dekontaminationsarbeiten.

RF

FUNKSTEUERUNG

Einschalten des Staubsaugers über die Schleifmaschine

30 m

GROSSE REICHWEITE

Zuverlässige Funksteuerung über mehr als 30 Meter

AUTO

NACHLAUFZEIT

Automatische Abschaltung mit Nachlauf des Staubsaugers

2x

ZWEI SPANNUNGEN

Module für Schleifmaschinen
230 V / 10 A und 400 V / 16 A

KOMPLETTES CUBMASTER-SYSTEM



- Sofortiger Start des Saugers zusammen mit der Schleifmaschine
- Nachlauf zur Absaugung von Reststaub
- Schnelle Installation ohne Umbau Ihrer Maschinen

MODUL SCHLEIFMASCHINE



230 V / 10 A

MODUL SCHLEIFMASCHINE



400 V / 16 A

MODUL STAUBSAUGER



EMPFÄNGER

TECHNISCHE DATEN							
STEUERUNG	FUNK	REICHWEITE	> 30 m	STROMVERSORGUNG	230 / 400 V	FUNKTION	MIT NACHLAUF

CUBAIR
ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG

Beratung Verkauf Miete Service

+41 24 565 60 60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Îles 88
CH-1897 Bouveret



Steuergerät für Staubsauger

Steuermodul 230 V / 10 A
Mindestreichweite 30 m



Steuergerät für Schleifmaschine

Steuermodul 230 V / 10 A
Mindestreichweite 30 m



Steuergerät für Schleifmaschine

Steuermodul 400 V / 16 A, Mindestreichweite 30 m.

CubAlarme

CUBAIR
www.cubair.ch

DER SCHWEIZER EXPERTE
FÜR ASBESTSANIERUNG

INTUITIVE ÜBERWACHUNG IHRES ARBEITSBEREICHS

Ein einfach bedienbares Alarmsystem zur Überwachung und Aufzeichnung der Ereignisse in Ihrem Arbeitsbereich .

2 **ZWEI KANÄLE**
Zwei Überwachungs- und Aufzeichnungskanäle

SMS **FERNPROGRAMMIERUNG**
Einstellungen und Steuerung direkt per SMS

GPS **GPS-ORTUNG**
Ortung des Geräts

4G **4G-KONNEKTIVITÄT**
Zuverlässige Übertragung und fünf Rufnummern

CUBALARME-SYSTEM



- Externer optischer und akustischer Alarm
- USB-Datensicherung und mehrsprachige Bedienoberfläche
- Programmierbare Verzögerungen und Batteriebetrieb

Grafische Datenauswertung in Excel





EXTERNER ALARM



AUTOMATISCHE SCHALTEINHEIT

TECHNISCHE DATEN

ÜBERWACHUNG	NETZ	ORTUNG	STROMVERSORGUNG	DATENSICHERUNG
2 KANÄLE	4G	GPS	BATTERIE	USB

CUBAIR
ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG

Beratung · Verkauf · Miete · Service

+41 24 565 60 60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Îles 88
CH-1897 Bouveret



Externer optischer Alarm

Stromversorgung 12 V
3-poliger XLR-Stecker



Automatische Schalteinheit

Schalteinheit zur automatischen Steuerung eines angeschlossenen Geräts.



Externer Alarm 230 V

Stromversorgung 230 V
230-V-Stecker



Thermopapierrollen

Ersatzrollen zum Ausdrucken der CubAlarme-Messprotokolle.

CubEcoSilent 4500

CUBAIR
www.cubair.ch

DER SCHWEIZER EXPERTE
FÜR ASBESTSANIERUNG

INTUITIVE UNTERDRUCKREGELUNG

Ein leistungsstarkes, leises und einfach bedienbares Unterdruckgerät
für belastete Bereiche, mit manueller oder automatischer Regelung.

2x

ZWEI BETRIEBSARTEN

Manuelle Regelung per Potentiometer
oder automatischer Betrieb

H14

HOCHEFFIZIENTE FILTRATION

HEPA-Filter H14 und Vorfilter G4
Gefilterte Luftleistung: 4200 m³/h

61

GERINGER SCHALLPEGEL

61 dB bei 2 m
bei maximaler Leistung

0

BÜRSTENLOSER MOTOR

Konstante Leistung
und geringer Wartungsaufwand

CUBECOSILENT 4500



MANUELLE / AUTOMATISCHE REGELUNG

Intuitive Unterdruckregelung



- Über- und Unterspannungsschutz: 170 V / 270 V
- Pulverbeschichtetes Aluminium und versenkbare Griffe
- Integriertes Stapelsystem und 3 m Anschlusskabel
- Zusatzgehäuse für eine doppelte Filtration

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Luftleistung mit H14 + G4	**4200 m³/h**	Abmessungen (L × B × H)	**850 × 380 × 800 mm**
Stromaufnahme	**230 V / 4,0 A**	Gewicht mit H14-Filter	**38 kg**
Anschlusskabel	**3 m mit Kabelaufbewahrung**	Stapelsystem	**Integriertes System**

CUBAIR
ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG

Beratung Verkauf Miete Service

+41 24 565 60 60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Îles 88
CH-1897 Bouveret

CubEcoSilent 9000

CUBAIR
www.cubair.ch

DER SCHWEIZER EXPERTE
FÜR ASBESTSANIERUNG

INTUITIVE UNTERDRUCKREGELUNG

Ein leistungsstarkes, leises und einfach bedienbares Unterdruckgerät
für belastete Bereiche, mit manueller oder automatischer Regelung.

2x

ZWEI BETRIEBSARTEN

Manuelle Regelung per Potentiometer
oder automatischer Betrieb

H14

HOCHEFFIZIENTE FILTRATION

HEPA-Filter H14 und Vorfilter G4
Gefilterte Luftleistung: 9000 m³/h

64

GERINGER SCHALLPEGEL

64 dB bei 2 m
bei maximaler Leistung

0

BÜRSTENLOSER MOTOR

Konstante Leistung
und geringer Wartungsaufwand

CUBECOSILENT 9000



MANUELLE / AUTOMATISCHE REGELUNG

Intuitive Unterdruckregelung



- Über- und Unterspannungsschutz: 170 V / 270 V
- Pulverbeschichtetes Aluminium und versenkbare Griffe
- Integriertes Stapelsystem und 3 m Anschlusskabel
- Zusatzgehäuse für eine doppelte Filtration

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Luftleistung mit H14 + G4	**9000 m³/h**	Abmessungen (L × B × H)	**850 × 685 × 800 mm**
Stromaufnahme	**230 V / 8 A**	Gewicht mit H14-Filter	**62 kg**
Anschlusskabel	**3 m mit Kabelaufbewahrung**	Stapelsystem	**Integriertes System**

CUBAIR
ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG

Beratung · Verkauf · Miete · Service

+41 24 565 60 60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Îles 88
CH-1897 Bouveret

CubEcoSilent 12000

CUBAIR
www.cubair.ch

DER SCHWEIZER EXPERTE
FÜR ASBESTSANIERUNG

INTUITIVE UNTERDRUCKREGELUNG

Ein leistungsstarkes, leises und einfach bedienbares Unterdruckgerät
für belastete Bereiche, mit manueller oder automatischer Regelung.

2x

ZWEI BETRIEBSARTEN

Manuelle Regelung per Potentiometer
oder automatischer Betrieb

H14

HOCHEFFIZIENTE FILTRATION

HEPA-Filter H14 und Vorfilter G4
Gefilterte Luftleistung: 12000 m³/h

68

GERINGER SCHALLPEGEL

68 dB bei 2 m Abstand
bei maximaler Leistung

0

BÜRSTENLOSER MOTOR

Konstante Leistung
und geringer Wartungsaufwand

CUBECOSILENT 12000





MANUELLE / AUTOMATISCHE REGELUNG

Intuitive Unterdruckregelung

KLASSE H	UNTERDRUCK	LUFTLEISTUNG
KONTAMINIERTER BEREICH	250 mbar	12000 m³/h

- Über- und Unterspannungsschutz: 170 V / 270 V
- Pulverbeschichtetes Aluminium und versenkbare Griffe
- Integriertes Stapelsystem und 3 m Anschlusskabel
- Zusatzgehäuse für eine doppelte Filtration

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Luftleistung mit H14 + G4	**12000 m³/h**	Abmessungen (L × B × H)	**840 × 680 × 1100 mm**
Stromaufnahme	**230 V / 12,7 A**	Gewicht mit H14-Filter	**88 kg**
Anschlusskabel	**3 m mit Kabelaufbewahrung**	Stapelsystem	**Integriertes System**

CUBAIR
ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG

Beratung · Verkauf · Miete · Service

+41 24 565 60 60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Îles 88
CH-1897 Bouveret

CubClean

CUBAIR
www.cubair.ch

DER SCHWEIZER EXPERTE
FÜR ASBESTSANIERUNG

ABSAUGGERÄT FÜR DIE STAUBABSAUGUNG

Ein kompaktes, leistungsstarkes und zuverlässiges Baustellenabsauggerät zur Staubabsaugung mit oder ohne Abluftschlauch.

6000

LUFTLEISTUNG OHNE SCHLAUCH

Maximale Luftleistung
6000 m³/h

4000

LUFTLEISTUNG MIT SCHLAUCH

Luftleistung mit Abluftschlauch
4000 m³/h

200

UNTERDRUCK

Am Lufteinlass
200 Pa

68

GERINGER SCHALLPEGEL

68 dB bei 2 m
bei maximaler Leistung

CUBCLEAN



ANSCHLUSS	STROMAUFNAHME	GEWICHT
230 V / 10 A	**4A**	17 kg

- Integrierter Einlassfilter für den Baustelleneinsatz
- Anschlussmöglichkeit für einen flexiblen Abluftschlauch
- Kompakte Bauform, einfacher Transport und robuste Konstruktion

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Stromaufnahme	**4A**	Abmessungen (L × B × H)	**400 × 380 × 700 mm**
Anschluss	**230 V / 10 A**	Gewicht	**17 kg**
Einlassfilter	**Ja**	Schallpegel bei 2 m	**68 dB**
Anschluss für flexiblen Schlauch	**Ja**	Unterdruck am Einlass	**200 Pa**

CUBAIR
ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG

Beratung · Verkauf · Miete · Service

+41 24 565 60 60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Îles 88
CH-1897 Bouveret

Zubehör und Verbrauchsmaterial UNTERDRUCKGERÄTE UND CUBCLEAN

UNTERDRUCKGERÄT



HEPA-Taschenfilter H14

305 x 305 x 292 mm
305 x 610 x 292 mm
610 x 610 x 292 mm
610 x 910 x 292 mm

UNTERDRUCKGERÄT UND CUBCLEAN



Gefalteter G4-Vorfilter

305 x 305 x 292 mm
610 x 305 x 45 mm
610 x 610 x 45 mm
610 x 910 x 45 mm

UNTERDRUCKGERÄT



Zusatzgehäuse für doppelte Filtration

CubEcoSilent 4500
CubEcoSilent 9000
CubEcoSilent 12000

CUBCLEAN



Abluftrohr

CubClean

UNTERDRUCKGERÄT



Kunststoffschlauch

Durchmesser 450 mm
Durchmesser 550 mm

CUBCLEAN



Kunststoffschlauch auf Rolle

CubClean
Durchmesser 200 mm

UCF 50-180

CUBAIR
www.cubair.ch

DER SCHWEIZER EXPERTE
FÜR ASBESTSANIERUNG

HEIZ- UND FILTEREINHEIT

Eine Komplettlösung für Hygiene und Dekontamination
auf Ihren Asbestsanierungsbaustellen.

°C

INTEGRIERTE HEIZUNG

für optimalen Komfort

MIX

EINSTELLBARE DUSCHE

Mit Thermostat-
Mischarmatur

AUTO

AUTOMATISCHE STEUERUNG

Von Befüllung
und Temperatur

H2O

FILTRATION

Des Abwassers
vor der Ableitung

UCF 50-180



- Zwei Betriebsarten: Befüllung über Klappe oder Wasseranschluss
- Vollautomatischer Betrieb und robuste Konstruktion
- Pulverbeschichtetes Aluminium, Edelstahlteile und versenkbare Griffe

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Stromaufnahme	**230 V / 10 A**	Einstellbare Dusche	**Thermostat-Mischarmatur**
Gewicht	**38 kg**	Befüllung und Temperatur	**Automatische Steuerung**
Abmessungen (L × B × H)	**550 × 480 × 985 mm**	Abwasserfiltration	**Vor der Ableitung**

CUBAIR
ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG

Beratung Verkauf Miete Service

+41 24 565 60 60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Îles 88
CH-1897 Bouveret



Handbrause mit Schlauch

Handbrause mit Stopp-Taste und Schnellkupplung für UCF-Geräte.



Wasserfilter

Polypropylen-Filterpatronen zum Zurückhalten von Sedimenten.



Blauer Wasserschlauch (Frischwasser)

Blauer dehnbarer Schlauch mit Messing-Schnellkupplungen.

Länge 10 m



Schwarzer Wasserschlauch (Abwasser)

Schwarzer dehnbarer Schlauch mit Messing-Schnellkupplungen.

Länge 10 m

CUBAIR
www.cubair.ch

DER SCHWEIZER EXPERTE
FÜR ASBESTSANIERUNG

CubSecours

LÖSUNG BEI STROMAUSFALL

Eine automatische, leise Notstromversorgung ohne Abgase für Ihre CubEcoSilent-Unterdruckgeräte.

AUTO

AUTOMATISCHE NOTVERSORGUNG

Umschaltung auf Batterie bei Stromausfall

4 h

BEDARFSGERECHTE AUTONOMIE

Bis zu 4 h bei 50 % Luftleistung je nach eingesetztem Gerät

0

EMISSIONSFREI

In Innenräumen einsetzbar, ohne Abgase

AGM

SICHERE BATTERIE

AGM-Technologie und automatisches Laden am 230-V-Netz

CUBSECOURS-SYSTEM



- Notstromversorgung für CubEcoSilent 4500 und 9000 m³/h
- Anzeige der elektrischen Werte direkt auf dem Display
- Leiser Betrieb und automatische Umschaltung



CUBAIR
ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG

Beratung · Verkauf · Miete · Service

+41 24 565 60 60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Îles 88
CH-1897 Bouveret

5-STERNE-SERVICE

CUBAIR
www.cubair.ch

DER SCHWEIZER EXPERTE
FÜR ASBESTSANIERUNG

PROFESSIONELLE LÖSUNGEN FÜR ASBESTSANIERER

BERATUNG · VERKAUF · MIETE · KUNDENDIENST

UMFASSENDE BETREUUNG IN JEDER PHASE

KD

KUNDENDIENST

Wartung, Revision und Betreuung Ihrer CUBAIR-Geräte.

REP

REPARATUREN

Schnelle Diagnose und Wiederinbetriebnahme Ihrer Geräte.

DOP

DICHTHEITSPRÜFUNGEN DOP-PRÜFUNGEN

Prüfung der Unversehrtheit der HEPA-Filter und der Dichtheit der Anlagen.

VDE

PRÜFUNG DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

Elektrische Prüfungen gemäss VDE 0701/0702.

PRO

UNTERSTÜTZUNG FÜR UNTERNEHMEN

Technische Beratung und individuelle Unterstützung für Ihre Teams und Baustellen.

LOG

ORGANISATION DER TRANSPORTE

Abholung und Rücktransport Ihrer Geräte mit Zolldokumenten für das Ausland

CUBAIR
ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG

Beratung · Verkauf · Miete · Service

+41 24 565 60 60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Îles 88
CH-1897 Bouveret