

PROFESSIONELLE LÖSUNGEN FÜR DIE ASBESTSANIERUNG

BERATUNG • VERKAUF • VERMIETUNG • KUNDENDIENST



CUBAIR EVOLUTION

Atemluftversorgungssystem mit automatischer Luftmengenregelung.

NEU



CUBASPI 2400

Staubsauger Klasse H mit automatischer Filterabreinigung und Warnleuchte bei Verstopfung.



CUBMASTER

Staubsaugersteuerung über Funkwellen mit einer Reichweite von über 30 Metern.



CUBALARME

Unterdrucküberwachung mit Fernsteuerung per SMS.



CUBECOSILENT

Luftreiniger mit Schutz vor Über- und Unterspannung
Luftleistungen:
4500 / 9000 / 12000 m³/h



CUBCLEAN

Baustellen-Luftreiniger mit einer Luftleistung von 6000 m³/h.



UCF 50-180

Heiz- und Filtereinheit.
Vollautomatischer Betrieb.



CUBSECOURS

Notstromversorgung mit AGM-Technologie, ohne Explosionsgefahr.



Inhaltsverzeichnis

Professionelle Lösungen für Asbestsanierungsbaustellen

01	Cubair Evolution	Luftversorgungssystem
02	Zubehör und Verbrauchsmaterial - CUBAIREVOLUTION	
03	CubAspi 2400	Staubsauger der Staubklasse H
04	Zubehör und Verbrauchsmaterial - CUBASPI 2400	
05	CubMaster	Funksteuerung zwischen Staubsauger und Schleifgerät
06	Zubehör und Verbrauchsmaterial - CUBMASTER	
07	CubAlarme	Unterdrucküberwachung
08	Zubehör und Verbrauchsmaterial - CUBALARME	
09	CubEcoSilent 4500	Luftabsauggerät - Luftstrom 4.500 m³/h
10	CubEcoSilent 9000	Luftabsauggerät - Luftstrom 9.000 m³/h
11	CubEcoSilent 12000	Luftabsauggerät - Luftstrom 12.000 m³/h
12	CubClean	Baustellen-Luftabsauggerät
13	Zubehör und Verbrauchsmaterial - EXTRAKTOR UND CUBCLEAN	
14	UCF 50-180	Heiz- und Filtereinheit
15	Zubehör und Verbrauchsmaterial - UCF	
16	CubSecours	Batteriebetriebene Stromversorgung
17	5-Sterne-Service CUBAIR	

NEUES ATEMLUFTVERSORGUNGSSYSTEM

Ein System der Kategorie 4A für eine zuverlässige, kontinuierliche Luftversorgung bei Asbestsanierungsarbeiten.

4A

KATEGORIE 4A

Zertifiziertes Atemluftgerät für Ihre Baustellen

EN

ZERTIFIZIERUNG

Entspricht der Norm EN 14594:2018

4x

BIS ZU 4 PERSONEN

4 Personen bei 30 m oder
2 Personen bei 50 m

CO

LUFTQUALITÄT

Kontinuierliche Kontrolle von CO und CO₂

CUBAIR EVOLUTION



ATEMLUFTVERSORGUNGSGERÄT



MASKE UND TRAGEGURT

BEDARFSGESTEUERT

160 BIS 300 L/MIN

MANUELLE REGELUNG

EINSTELLBARER DURCHFLUSS

ASBESTMODUS

300 L/MIN

- Automatische und kontinuierliche Regelung des Luftstroms
- Kompatibel mit Masken führender Hersteller
- Außerhalb der Asbestvorschriften: PSA-kompatibel mit RD40-Gewinde

ATEMSCHUTZ UND ATEMLUFTVERSORGUNG

Eine Komplettlösung für eine regelmäßige und kontrollierte Luftversorgung auf der Baustelle.

SICHERHEIT

Kategorie 4A
Kontrolle von CO und CO₂

KAPAZITÄT

4 Personen bei 30 m
2 Personen bei 50 m

KOMPATIBILITÄT

Gängige Masken
RD40-Anschluss



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG



Beratung



Verkauf



Vermietung



Service



+41.24.565.60.60

info@cubair.ch

www.cubair.ch

Route des Iles 88

CH-1897 Bouveret



Versorgungsset für Schleusen

1 Winkel 90°
3 T-Wanddurchführungen
4 Schläuche, 1, 10 m
1 Schlauch, 2,5 m



T-Stück

2 Anwender pro Ausgang



Tracheat

Anschluss der Maske



Atemluftschlauch

Länge 10 m
Länge 20 m



FFP3-Filterpatrone

Für Asbestpartikel



A2B2P3 R D Filterpatrone

Für PCB



Optifit-Maske

Tailles M / L



Transportkiste

Verstärkter Boden

CubAspi 2400

CUBAIR
www.cubair.ch

SCHWEIZER EXPERTE
FÜR ASBESTSANIERUNG

STAUBSAUGER KLASSE H - SPEZIELL FÜR ASBESTSANIERUNG

Ein leistungsstarker, vollständig dekontaminierbarer Baustellensauger der Klasse H, entwickelt für kontaminierte Bereiche gemäß der Norm EN 60335-2-69.

400

LUFTSTROM

Bis zu 400 m³/h
für effiziente Absaugung

250

UNTERDRUCK

Maximaler Unterdruck
250 mbar

2400

LEISTUNG

Elektrische Leistung
2400 W

<5

SCHNELLE DEMONTAGE

Einfache Demontage
in weniger als 5 Minuten

CUBASPI 2400



KLASSE H

NACH DER NORM
EN 60335-2-69

LONGOPAC

STAUBSAMMLUNG

GEWICHT

48 kg

- ✓ Hocheffiziente Filtration: 2 HEPA-Filter und ein Vorfilter
- ✓ Reinigung mit viel Wasser und vollständig dekontaminierbares Material
- ✓ Automatische Filterabreinigung mit Verstopfungsanzeige per Blitzleuchte

TECHNISCHE MERKMALE UND AUSSTATTUNG

Luftstrom	Bis zu 400 m ³ /h	Staubsammlersystem	Longopac
Unterdruck	250 mbar	Gewicht Staubsauger	48 kg
Leistung	2400 W	Gewicht Transportkiste	18 kg
Stromversorgung	230 V einphasig / 10 A	Abmessungen (L x B x H)	640 x 420 x 1300 mm

TECHNISCHE DATEN

LUFTSTROM 400 m ³ /h	UNTERDRUCK 250 mbar	LEISTUNG 2400 W	GEWICHT 48 kg	KLASSE H
------------------------------------	------------------------	--------------------	------------------	-------------



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG



Beratung



Verkauf



Vermietung



Service



+41.24.565.60.60

info@cubair.ch

www.cubair.ch

Route des Iles 88

CH-1897 Bouveret

**Absaugbürste**

Breite Bürste zur effizienten Absaugung von Böden und Oberflächen.

**Metallrohre**

Zwei verchromte gebogene Rohre zum Anschluss des Zubehörs.

**Saugschlauch**

Flexibler Schlauch mit Anschlüssen für professionelle Arbeiten.

**Longopac**

Endlosschlauch-Nachfüllpackung für eine saubere und sichere Entsorgung.

**Vorfilter**

Vorfilterung des Staubs vor dem EPA-Filter.

**EPA-Filter**

Hocheffiziente Filterung feiner und gefährlicher Stäube.

**Transportkiste**

Robuste, dekontaminierbare Kiste zur Aufbewahrung des Materials.

FUNKSTEUERUNG FÜR STAUBSAUGER

Eine einfache, zuverlässige und automatische Steuerung für Schleif- und Dekontaminationsarbeiten.

RF

FUNKSTEUERUNG

Einschalten des Staubsaugers über die Schleifmaschine

30 m

GROSSE REICHWEITE

Zuverlässige Funksteuerung über mehr als 30 Meter

AUTO

ZEITVERZÖGERUNG

Automatisch verzögertes Abschalten des Staubsaugers

2x

ZWEI SPANNUNGEN

Module für Schleifmaschinen
230 V / 10 A und 400 V / 16 A

KOMPLETTES CUBMASTER-SYSTEM



- Sofortiges Einschalten des Staubsaugers mit der Schleifmaschine
- Zeitverzögertes Abschalten zum Absaugen von Reststaub
- Schnelle Installation ohne Änderung Ihrer Maschinen

MODUL SCHLEIFMASCHINE



230 V / 10 A

MODUL SCHLEIFMASCHINE



400 V / 16 A

MODUL STAUBSAUGER



EMPFÄNGER

TECHNISCHE DATEN

STEUERUNG	FUNK	REICHWEITE	> 30 m	STROMVERSORGUNG	230 / 400 V	FUNKTION	ZEITVERZÖGERT
-----------	------	------------	--------	-----------------	-------------	----------	---------------



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG



Beratung



Verkauf



Vermietung



Service



+41.24.565.60.60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Iles 88
CH-1897 Bouveret



Steuerbox für Staubsauger

Steuermodul 230 V / 10 A
Mindestreichweite 30 m



Steuerbox für Schleifmaschine

Steuermodul 230 V / 10 A
Mindestreichweite 30 m



Steuerbox für Schleifmaschine

Steuermodul 400 V / 16 A, Mindestreichweite 30 m

INTUITIVE ÜBERWACHUNG IHRER ARBEITSZONE

Ein einfach zu bedienendes Alarmgerät zur Überwachung und Aufzeichnung der Ereignisse in Ihrer Arbeitszone.

2x

ZWEI KANÄLE

Zwei Kanäle zur Überwachung und Aufzeichnung

SMS

FERNPROGRAMMIERUNG

Einstellung und Steuerung direkt per SMS

GPS

GPS-ORTUNG

Ortung des Geräts

4G

4G-KONNEKTIVITÄT

Zuverlässige Übertragung und fünf Rufnummern

CUBALARME-SYSTEM



- Externer optischer und akustischer Alarm
- Speicherung auf USB-Stick und mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Programmierbare Verzögerungen und Batteriebetrieb

Grafische Datenextraktion in Excel



EXTERNER ALARM



AUTOMATIKSCHALTER

TECHNISCHE DATEN

STEUERUNG
2 KANÄLE

NETZWERK
4G

ORTUNG
GPS

STROMVERSORGUNG
BATTERIE

DATENSICHERUNG
USB



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG



Beratung



Verkauf



Vermietung



Service



+41.24.565.60.60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Iles 88
CH-1897 Bouveret



Externer optischer Alarm

Stromversorgung 12 V
XLR-Stecker, 3-polig



Automatikschiefer

Zur automatischen Steuerung eines
angeschlossenen Geräts.



Externer Alarm 230 V

Stromversorgung 230 V
230-V-Stecker



Thermopapierrollen

Ersatzrollen zum Ausdrucken der
CubAlarme-Messdaten.

CubEcoSilent 4500

CUBAIR
www.cubair.ch

SCHWEIZER EXPERTE
FÜR ASBESTSANIERUNG

INTUITIVE UNTERDRUCKREGELUNG

Ein leistungsstarkes, leises und intuitives Hochleistungs-Absauggerät für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, mit manueller oder automatischer Regelung.

2x

ZWEI BETRIEBSARTEN

Manuelle Einstellung per Potentiometer oder automatischer Betrieb

H14

HOCHEFFIZIENTE FILTRATION

HEPA-H14-Filter und G4-Vorfilter
Gefilterter Volumenstrom: 4200 m³/h

61

NIEDRIGER SCHALLPEGEL

61 dB in 2 m Entfernung
bei maximaler Leistung

0

BÜRSTENLOSER MOTOR

Konstante Leistung
und reduzierter Wartungsaufwand

CUBECOSILENT 4500



MANUELLE / AUTOMATISCHE REGELUNG

Intuitive Unterdruckregelung



- Schutz vor Über- und Unterspannung: 170 V / 270 V
- Pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion und versenkbare Griffe
- Integriertes Stapelsystem und 3 m langes Netzkabel
- Zusatzgehäuse für eine doppelte Filtration

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Gefilterter Volumenstrom H14 + G4	4200 m ³ /h	Abmessungen (L x B x H)	850 x 380 x 800 mm
Stromaufnahme	230 V / 4,0 A	Gewicht mit H14-Filter	38 kg
Netzkabel	3 m mit Aufbewahrung	Stapelsystem	Integriertes System



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG



Beratung



Verkauf



Vermietung



Service



+41.24.565.60.60

info@cubair.ch

www.cubair.ch

Route des Iles 88

CH-1897 Bouveret

CubEcoSilent 9000

CUBAIR
www.cubair.ch

SCHWEIZER EXPERTE
FÜR ASBESTSANIERUNG

INTUITIVE UNTERDRUCKREGELUNG

Ein leistungsstarkes, leises und intuitives Hochleistungs-Absauggerät für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, mit manueller oder automatischer Regelung.

2x

ZWEI BETRIEBSARTEN

Manuelle Einstellung per Potentiometer oder automatischer Betrieb

H14

HOCHEFFIZIENTE FILTRATION

HEPA-H14-Filter und G4-Vorfilter
Gefilterter Volumenstrom: 9000 m³/h

64

NIEDRIGER SCHALLPEGEL

64 dB in 2 m Entfernung
bei maximaler Leistung

0

BÜRSTENLOSER MOTOR

Konstante Leistung
und reduzierter Wartungsaufwand

CUBECOSILENT 9000



MANUELLE / AUTOMATISCHE REGELUNG

Intuitive Unterdruckregelung



- Schutz vor Über- und Unterspannung: 170 V / 270 V
- Pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion und versenkbare Griffe
- Integriertes Stapelsystem und 3 m langes Netzkabel
- Zusatzgehäuse für eine doppelte Filtration

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Gefilterter Volumenstrom H14 + G4	9000 m ³ /h	Abmessungen (L x l x H)	850 x 685 x 800 mm
Stromaufnahme	230 V / 8 A	Gewicht mit H14-Filter	62 kg
Netzkabel	3 m mit Aufbewahrung	Stapelsystem	Integriertes System



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG



Beratung



Verkauf



Vermietung



Service



+41.24.565.60.60

info@cubair.ch

www.cubair.ch

Route des Iles 88

CH-1897 Bouveret

CubEcoSilent 12000

CUBAIR
www.cubair.ch

SCHWEIZER EXPERTE
FÜR ASBESTSANIERUNG

INTUITIVE UNTERDRUCKREGELUNG

Ein leistungsstarkes, leises und intuitives Hochleistungs-Absauggerät für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, mit manueller oder automatischer Regelung.

ZWEI MODI

2x

Manuelle Einstellung per Potentiometer oder automatischer Betrieb

HOCHLEISTUNGSFILTRATION

H14

H14-HEPA-Filter und G4-Vorfilter
Gefilterter Luftstrom: 12000 m³/h

NIEDRIGER GERÄUSCHPEGEL

68

68 dB in 2 m Abstand
bei voller Leistung

BÜRSTENLOSER MOTOR

0

Konstante Leistung
und reduzierter Wartungsaufwand

CUBECOSILENT 12000



MANUELLE / AUTOMATISCHE REGELUNG

Intuitive Unterdruckregelung

STAUBKLASSE H

KONTAMINIERTER BEREICH

UNTERDRUCK

250 mbar

LUFTSTROM

12000 m³/h

- Schutz vor Über- und Unterspannung: 170 V / 270 V
- Konstruktion aus thermolackiertem Aluminium und versenkbare Griffe
- Integriertes Stapelsystem und 3 m Netzkabel
- Zusatzgehäuse für Doppelfiltration

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Gefilterter Luftstrom H14 + G4	12000 m³/h	Abmessungen (L x B x H)	840 x 680 x 1100 mm
Stromverbrauch	230 V / 12,7 A	Gewicht mit H14-Filter	88 kg
Netzkabel	3 m mit Aufbewahrung	Stapelung	Integriertes System



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG



Beratung



Verkauf



Vermietung



Service



+41.24.565.60.60

info@cubair.ch

www.cubair.ch

Route des Iles 88

CH-1897 Bouveret

ABSAUGGERÄT ZUR STAUBABSCHEIDUNG

Ein kompaktes, leistungsstarkes und zuverlässiges Baustellen-Absauggerät, entwickelt für die Staubabsaugung mit oder ohne Abluftschlauch.

6000

VOLUMENSTROM OHNE SCHLAUCH

Maximaler Luftstrom
6000 m³/h

4000

VOLUMENSTROM MIT SCHLAUCH

Volumenstrom mit Abluftschlauch
4000 m³/h

200

UNTERDRUCK

Am Lufteintritt
200 Pa

68

NIEDRIGER SCHALLPEGEL

68 dB in 2 m Entfernung
bei maximaler Leistung

CUBCLEAN



ANSCHLUSS

230 V / 10 A

STROMVERBRAUCH

4 A

GEWICHT

17 kg

- Integrierter Einlassfilter für den Baustelleneinsatz
- Anschluss für flexiblen Abluftschlauch vorbereitet
- Kompakte Bauform, einfacher Transport und robuste Konstruktion

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Stromaufnahme	4 A	Abmessungen (L x B x H)	400 x 380 x 700 mm
Steckdose	230 V / 10 A	Gewicht	17 kg
Einlassfilter	Ja	Schallpegel in 2 m Entfernung	68 dB
Anschluss für flexiblen Schlauch	Ja	Unterdruck am Einlass	200 Pa



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG



Beratung



Verkauf



Vermietung



Service



+41.24.565.60.60

info@cubair.ch

www.cubair.ch

Route des Iles 88

CH-1897 Bouveret

EXTRAKTOR



HEPA-H14-Taschenfilter

305 x 305 x 292 mm
305 x 610 x 292 mm
610 x 610 x 292 mm
610 x 910 x 292 mm

EXTRAKTOR UND CUBCLEAN



Gefalteter G4-Vorfilter

305 x 305 x 292 mm
610 x 305 x 45 mm
610 x 610 x 45 mm
610 x 910 x 45 mm

EXTRAKTOR



Zusatzgehäuse für Doppelfiltration

CubEcoSilent 4500
CubEcoSilent 9000
CubEcoSilent 12000

CUBCLEAN



Ausblasrohr

CubClean

EXTRAKTOR



Kunststoffschlauch

Durchmesser 450 mm
Durchmesser 550 mm

CUBCLEAN



Kunststoffolie auf Rolle

CubClean
Durchmesser 200 mm

UCF 50-180

HEIZ- UND FILTEREINHEIT

Eine Komplettlösung für Hygiene und Dekontamination
auf Ihren Asbestsanierungsbaustellen.



INTEGRIERTE HEIZUNG

für optimalen Komfort



REGELBARE DUSCHE

Mit Thermostatmischer



AUTOMATISCHE STEUERUNG

Für Befüllung und
Temperatur



FILTRATION

Des Abwassers vor
der Ableitung

UCF 50-180



- Zwei Nutzungsarten: Befüllung über Klappe oder Anschluss ans Wassernetz
- Vollautomatischer Betrieb und robuste Konstruktion
- Thermolackiertes Aluminium, Edelstahlkomponenten und versenkbare Griffe

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Stromaufnahme 230 V / 10 A

Gewicht 38 kg

Abmessungen (L x B x H) 550 x 480 x 985 mm

Regelbare Dusche

Befüllung und Temperatur

Abwasserfiltration

Thermostatmischer

Automatische Steuerung

Vor der Ableitung



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG



Beratung



Verkauf



Vermietung



Service



+41.24.565.60.60

info@cubair.ch

www.cubair.ch

Route des Iles 88

CH-1897 Bouveret



Handbrause mit Schlauch

Handbrause mit Stopptaste und Schnellkupplung für UCF-Geräte.



Wasserfilter

Filterkartuschen aus Polypropylen zum Zurückhalten von Sedimenten.



Blauer Wasserschlauch (Frischwasser)

Ausziehbarer blauer Schlauch mit Messing-Schnellkupplungen.

Länge 10 m



Schwarzer Wasserschlauch (Abwasser)

Ausziehbarer schwarzer Schlauch mit Messing-Schnellkupplungen.

Länge 10 m

CubSecours

LÖSUNG BEI STROMAUSFALL

Eine automatische, leise und abgasfreie Notstromversorgung
für Ihre CubEco-Silent-Luftabsauggeräte.

CUBSECOURS-SYSTEM

AUTO

AUTOMATISCHE NOTVERSORGUNG

Automatische Umschaltung auf
Batteriebetrieb bei Stromausfall

4 h

ANGEPASSTE LAUFZEIT

Bis zu 4 h bei 50 % Luftstrom
je nach verwendetem Gerät

0

EMISSIONSFREI

Für Innenräume geeignet,
ohne Abgase

AGM

SICHERE BATTERIE

AGM-Technologie und automatische
Aufladung am 230-V-Netz



- ✓ Notstromversorgung für CubEco-Silent 4500 und 9000 m³/h
- ✓ Anzeige der elektrischen Werte direkt auf dem Display
- ✓ Leiser Betrieb und automatische Umschaltung



PROFESSIONELLE LÖSUNGEN FÜR ASBESTSANIERER

BERATUNG • VERKAUF • VERMIETUNG • KUNDENDIENST

UMFASSENDE BEGLEITUNG IN JEDER PHASE

SAV

KUNDENDIENST

Wartung, Revision und Betreuung
Ihrer CUBAIR-Geräte.

DEP

REPARATUREN

Schnelle Diagnose und
Wiederinbetriebnahme Ihrer Geräte.

DOP

DICHTHEITSPRÜFUNGEN DOP-PRÜFUNGEN

Kontrolle der HEPA-Filter und
der Dichtheit der Anlagen.

VDE

ELEKTRISCHE SICHERHEITSPRÜFUNGEN

Elektrische Prüfungen gemäß VDE
0701/0702.

PRO

BETRIEBSUNTERSTÜTZUNG

Technische Beratung und individuelle
Begleitung Ihrer Teams und Baustellen.

LOG

TRANSPORTORGANISATION

Abholung und Rücklieferung Ihrer Geräte,
einschließlich Zolldokumenten fürs Ausland.



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG



Beratung



Verkauf



Vermietung



Service



+41.24.565.60.60

info@cubair.ch

www.cubair.ch

Route des Iles 88

CH-1897 Bouveret